

Oxyderingsvæske Gosiba 100 ml

11-12-2019

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Handelsnavn:	Oxyderingsvæske Gosiba 100 ml
Artnr.:	621602
Synonymer:	Gociga oxyd
Beskrivelse:	Oxideringsvæske
Anvendelses-område:	PRODUKTBEKRIVELSE: Produktet anvendes til at oxidering af sølv. BRANCHE UDDANNELSE: Ædelmetalindustri generelt. Grundigt kendskab til denne brugsanvisning. BEGRÆNSNINGER: Personer under 18år må ikke anvende eller udsættes for produktet jevnfør arbejdsministeriets regler
Leverandør:	Frits Pedersen A/S Pakhus 47, 1. - Sunkaj 7 2100 København Ø Tlf: +45 35 43 11 11 Fax: +45 35 43 33 44
Kontaktperson:	Christian Ohm-Hieronymussen
Email:	varktoj@frits.dk
Ved uheld kontakt giftlinjen Bispebjerg Hospital.	
Tlf.: 82 12 12 12 www.giftlinjen.dk	

2. Fareidentifikation

Fareindikator:	 Ætsende Sundhedsskadelig
Skadelig for dyr og mennesker.	
Skadelig for vandorganismer og har langtidsvirkende skadelighed	
Ved berøring med syre udvikler det giftige gasser	

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Risiko-og Sikkerheds-sætninger:	<u>R-sætninger</u> R22: Farlig ved indtagelse R31: Udvikler giftig gas ved kontakt med syre R33: Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug R34: Ætsningsfare R50: Meget giftig for organismer, der lever i vand R52: Skadelig for organismer, der lever i vand R53: Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet <u>Kombinationer af R-sætninger</u> R23/25: Giftig ved indånding og ved indtagelse R36/37/38: Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden <u>S-sætninger</u> S26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes
--	--

	S45: Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt S57: Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening <u>Kombinationer af S-sætninger</u> S36/37/39: Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm
Sammensætning: Selendioxid, Kaliumsulfid, Destilleret vand. EG-index nr. CAS nr. 215-197-0 Kaliumsulfid 10-25% 016-006-00-1.0 001312-73-8 231-821-4 Dinatriumsulfit 5-10% 007757-83-7 231-194-7 Selenium oxide 0,1-5% 034-002-00-8.0 007446-08-4	

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Hudkontakt:	Undgå kontakt, ved kontakt med huden vaskes der rigligt med vand og sæbe. Tilsmuds beklædningdele fjernes omgående.
Øjenkontakt:	Skyl rigligt med og søg nærmeste læge
Indtagelse:	Skyl munde undgå opkast og søg skadestue
Indånding:	Den tilskadekomende person skal straks have frisk luft, personen skal have varme og ro. Sørg for lægehjælp så hurtigt muligt. Ved vejrtræknings problemer skal personen have 100% rent ilt.
Ved uheld eller ubehag søg læge og medtag datablad eller flaske.	

5. Brandbekæmpelse

Ved brænd i området hvor væsken opbevares kan alle former for slukningsudstyr bruges
--

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Brug personlige værnemidler såsom handsker, beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj. Ved spild brug sand, kattegrus el. lign. Afald skal opbevares i egnet beholder.
--

7. Håndtering og opbevaring

Ved brug, bruges der egnet beskyttelsesbeklædning, beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller/skærm. Opbevares frostfri og ikke i nærheden eller oven på andre faste produkter. Opbevares i beholder der er UN prøvet og er af plastmateriale PE (Polyethylen)
--

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Handsker: Neopren Øjenbeskyttelse: Sikkerhedsbriller Kroppen: Beskyttelsesbeklædning Hygiejne: Opbevares ikke i nærheden af mad og drikkevarer, vask hænder efter endt arbejde eller ved pause.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Tilstandsform:	Væske
Farve:	Gul/brun/sort
Lugt:	Svovlagtigt
Massefylde:	
Opløslighed:	
Opløslighed i vand:	ja
Damptryk:	
Fordampningshastighed:	
pH opløsning:	11,5
pH koncentration:	
Kogepunkt:	
Flammepunkt:	[2] C

10. Stabilitet og reaktivitet

Forhold, der skal undgås:	
Materialer, der skal undgås:	
Farlige nedbrydningsprodukter:	
Udhærdningstid:	

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut toxitæt navn selenium oxide (SEO2)
Hudkontakt LD50, 4 mg/kg
Kronisk toxitæt der er ikke nogen kendte bevirkninger
Ved berøring med syre udvikler det giftige gasser.

12. Miljøoplysninger

Skadelig i vandmiljø og langtidsvirkende skader på miljøet
--

13. Bortskaffelse

Affaldsnr. 52528
Rester og emballage afleveres som farligt affald

14. Transportoplysninger

Landtransport (ADR):
Klasse 8 Verpackungsgrupp III
Beskrivelse Ætsne basic organisk flydene stof, N.A.G. (KALIUMMPOLYSULFID, NATRIUMHYDROXID)
TEC 3266-III
Etiket (ter) Ætzende (8)
Skibstransport (ADNR)
Søskibstranport (IMDG)

Klasse 8

Forpakningsgruppe III

EmS 8-15

MFAG 760

Beskrivelse Ætsne basic organisk flydene stof, N.A.G. (KALIUMMPOLYSULFID, NATRIUMHYDROXID)

Etiket(ter) Ætzende (8)

UN-Nummer 3266

Lufttransport (IATA)

15. Oplysninger om regulering

Dette produkt er mærkningspligtigt efter EU's retningslinier.

Farebeskrivelse indholder: C,ætzende

Kaliumsulfid:

R-sætninger: 31 udvikler giftige gasser ved berøring med syre.

34 forårsager ætznings.

52/53 Skadelig for vandmiljø og organismer, og kan blive lantidsvirkende i vandmiljø.

S-Sætninger: 26 Ved stoffet i øjne skylle der grundtligt med vand og søges læge

36/37/39 Når der arbejdes med produktet, bæres der egnet beskyttelses beklædning, handsker og briller/maske.

45 Ved uheld eller ved ubehag, søg straks til læge (hvis mulig tag datablad eller flaske med.

57 Skal indsluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.

VbF Ikke klassificeret

WGK 1

Faresymboler:



Ætsende



Sundhedsskadelig

16. Andre oplysninger

Informationen i dette her datablad er lavet på basis af de nuværende informationer og erfaringer.

Leverandøren af dette produkt skal når kunden ønsker et datablad udlever det.

Databladet er kun til at informere om produktet og leverandøren kan ikke garantere eller stilles til ansvar for produktets egenskaber.

Frits Pedersen A/S
www.frits.dk

Frits Pedersen A/S · Pakhus 47,1., Sundkaj 7 · 2150 København Ø · Danmark
Tlf.: +45 35 43 11 11 · Fax: +45 35 43 33 44 · fp@frits.dk · www.frits.dk
© 1996-2019 · <http://www.frits.dk/datablad.asp> · 11-12-2019 09:48:10