

SIKKERHEDSDATABLAD

Pimpsten pulver SN, Pimpsten 3/0 N og B

Sidst ændret: 22-10-2012

Erstatter dato: 15-01-2007

Internt Nr: 0815, 0820, 0825

1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn/-betegnelse Pimpsten pulver SN, Pimpsten 3/0 N og B
Stofnavn Pimpsten
CAS-NR. 1332-09-8;
EEC-NR. 310-127-6;
Varenummer 622755

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

RELEVANTE, IDENTIFICEREDE ANVENDELSER additiv / tilsætningsmiddel

Brugsområde Nr.	Bruges til
1	Industriel brug.

Internt Art. Nr.	Betegnelse
0815	-
0820	-
0825	-

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

NATIONAL PRODUCENT/IMPORTØR

Virksomhed Handelshuset, Vilhelm Hansens Eftf.
Adresse Sudergade 35 B
Postnr. / sted DK-3000 Helsingør
Land Danmark
E-mail ss@vilhelm-hansen.dk
Internet www.vilhelm-hansen.dk
Telefon +45 36 30 13 18
Fax +45 36 30 14 19

1.4 Nødtelefonnr.

Nødtelefon	Bistandstype	Åbningstider
82 12 12 12	Giftlinjen, www.giftlinjen.dk	24 timer

2 Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

DSD Klassificering:

Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter reglerne for klassificering og mærkning af stoffer og blandinger. .

CLP Klassificering:

Væsentligste

skadevirkninger:

Støv kan forårsage irritation af de øvre luftveje. .

2.2 Mærkningselementer

Signalord: Ingen

2.3 Andre farer

Stoffet er uorganisk og dermed ikke et PBT /vPvB stof. Kan irritere øjnene.

3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

SIKKERHEDSDATABLAD

Pimpsten pulver SN, Pimpsten 3/0 N og B

Sidst ændret: 22-10-2012

Erstatter dato: 15-01-2007

Internt Nr: 0815, 0820, 0825

3.1 Stoffer

Stoffets navn	Reg.Nr.	EEC-Nr.	Cas-nr.	Konc. interval	DSD-klassificering	CLP-klassificering
Pimpsten		310-127-6	1332-09-8	100 %		

For fuld ordlyd af R-, H- og EUH-sætninger: se afsnit 16

EUH-faresætningerne, som er nævnt i CLP-klassificering, er kun mærkningselementer.

4 Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

INDÅNDING

Frisk luft. Søg læge, hvis der opstår symptomer.

INDTAGELSE

Skyl næse, mund og svælg med vand. Søg læge, hvis der opstår symptomer.

HUDKONTAKT

Vask huden med sæbe og vand. Søg læge, hvis der opstår symptomer.

ØJENKONTAKT

Skyl straks med vand i flere minutter. Søg læge, hvis der opstår symptomer. Fjern eventuelle kontaktlinser.

GENERELT

Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Støv i øjnene: Kan forårsage mekanisk irritation.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig. Behandles symptomatisk.

5 Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

EGNEDE SLUKNINGSMIDLER

Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Slukningsmidler vælges ud fra den omgivende brand.

UEGNEDE SLUKNINGSMIDLER

Ingen tilgængelig information

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Brug trykluftapparat og beskyttelsesbeklædning beregnet til brandbekæmpelse.

6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Undgå støvdannelse og spredning af støv.

SIKKERHEDSDATABLAD

Pimpsten pulver SN, Pimpsten 3/0 N og B

Sidst ændret: 22-10-2012

Erstatter dato: 15-01-2007

Internt Nr: 0815, 0820, 0825

FOR IKKE-INDSATSPERSONEL

Brug handsker. Brug beskyttelsesbriller ved risiko for støv i øjnene.

FOR INDSATSPERSONEL

Udover ovenstående: Normal indsatsbeklædning svarende til EN 469 anbefales.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå store udslip til afløb, grundvand og overfladevand.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

METODER OG UDSKYR

Opsamles i beholder med henblik på genvinding eller destruktion. Undgå fejning - brug støvsuger til opsamling af spild.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 for værnemiddeltype, se punkt 13 for bortskaffelse.

7 Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Ved arbejdsprocesser, hvor der er risiko for støvudvikling skal arbejdet foregå under effektiv procesventilation (f.eks punktudsugning eller lokaludsugning). Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Undgå støvdannelse og spredning af støv. Undlad at spise eller drikke under arbejdet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage. Opbevares tørt. Produktet bør opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

7.3 Særlige anvendelser

Ingen.

8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

RETSGRUNDLAG

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 507/2011 med senere ændringer.

Grænseværdier

Ingrediensnavn	Cas-nr.	Interval	ppm	mg/m3	År	Anm.
Mineralsk støv, inert		15 min.				
Mineralsk støv, inert		8 timer		10		

E: Betyder at stoffet har en EF-grænseværdi. H: Betyder at stoffet kan optages gennem huden. K: Betyder at stoffet er optaget på listen over stoffer der anses for at være kræftfremkaldende. L: Betyder at grænseværdien er en loftsværdi som på intet tidspunkt må overskrides. S: Betyder at grænseværdien ikke bør overskrides. Værdien gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter. T: Betyder at grænseværdien er tentativ (foreløbig).

OVERVÅGNING AF PROCEDURER

Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

8.2 Eksponeringskontrol

EGNEDE FORANSTALTNINGER TIL EKSPONERINGSKONTROL

Brug værnemidler som angivet nedenfor. Se endvidere punkt 7.1.

SIKKERHEDSDATABLAD

Pimpsten pulver SN, Pimpsten 3/0 N og B

Sidst ændret: 22-10-2012

Erstatter dato: 15-01-2007

Internt Nr: 0815, 0820, 0825

ØJENVÆRN

Brug øjenbeskyttelse. Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm. Kontaktlinser må ikke anvendes ved arbejde med kemikaliet! Øjenværn skal følge EN 166.

BESKYTTELSE AF HUD

Ingen specielle forholdsregler er foreskrevet.

HÅNDVÆRN

Brug egnede beskytteshandsker ved risiko for længerevarende eller gentagen hudkontakt. Gummi PVC. Handsker skal følge EN 374.

ÅNDEDRÆTSVÆRN

Åndedrætsværn ved støvdannende arbejde. Åndedrætsværn med partikelfilter P2. Åndedrætsværn skal følge en af følgende standarder: EN 136/140/145.

9 Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

TILSTANDSFORM	Fast.
FARVE	Grå.
LUGT	Lugtfri
OPLØSELIGHED I VAND	Ikke vandopløselig.

Parameter	Værdi/enhed	Metode/reference	Bemærkning
pH-koncentrat	7,50 - 8		
pH i opløsning	Ingen data		
Smeltepunkt	1200 °C		
Frysepunkt	Ingen data		
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	Ingen data		
Flammepunkt	Ingen data		
Fordampningshastighed	Ingen data		
Antændelighed (fast stof, luftart)	Ingen data		
Antændelsesgrænser	Ingen data		
Ekspløsiionsgrænser	Ingen data		
Damptryk	Ingen data		
Dampmassefylde	Ingen data		
Relativ massefylde	2,40		
Fordelingskoefficient	Ingen data		
Selvantændelsestemperatur	Ingen data		
Dekomponeringstemperatur	Ingen data		
Viskositet	Ingen data		

9.2 Andre oplysninger

Parameter	Værdi/enhed	Metode/reference	Bemærkning
Massefylde	0,41 - 0,76 g/cm ³		
Refraktiv index	1,5		
Hårdhed	5,5 (mohs)		

Note nr.	Kommentar
----------	-----------

10 Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ikke reaktiv.

SIKKERHEDSDATABLAD

Pimpsten pulver SN, Pimpsten 3/0 N og B

Sidst ændret: 22-10-2012

Erstatter dato: 15-01-2007

Internt Nr: 0815, 0820, 0825

10.2 Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

10.4 Forhold, der skal undgås

Ingen kendte informationer.

10.5 Materialer, der skal undgås

Ingen kendte informationer.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte informationer.

11 Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Ved længerevarende kontakt kan produktet udtørre huden. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Støv i øjnene: Kan forårsage mekanisk irritation. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. Støv kan forårsage irritation af de øvre luftveje.

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Ingen kendte.

12 Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

ØKOTOKSISITET

Produktet er ikke klassificeringspligtigt.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

SIKKERHEDSDATABLAD

Pimpsten pulver SN, Pimpsten 3/0 N og B

Sidst ændret: 22-10-2012

Erstatter dato: 15-01-2007

Internt Nr: 0815, 0820, 0825

Uorganiske forbindelser. Ikke biologisk nedbrydelig.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ikke relevant.

12.4 Mobilitet i jord

Stoffet er uopløseligt i vand og dermed ikke mobilt.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stoffet er uorganisk og dermed ikke et PBT /vPvB stof.

12.6 Andre negative virkninger

Ingen tilgængelig information

13 Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

GENERELT

Undgå store udslip til afløb, grundvand og overfladevand. Tømt emballage afleveres til genvinding. Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den kommunale affaldsordning med nedenstående specifikationer.

AFFALDSGRUPPER

EAK-kode: 01 04 09 Kasseret sand og ler.

14 Transportoplysninger

Kemikaliet er klassificeret som farligt gods: Nej

Vejtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nr.	Ikke relevant.	14.4 Emballagegruppe	Ikke relevant.
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse	Ikke relevant.	14.5 Miljøfarer	Ikke relevant.
14.3 Klasse(r)	Ikke relevant.		
Fareseddel	Ikke relevant.		
Fareidentifikation:	Ikke relevant.	Tunnelstriktionskode	Ikke relevant.

Transport via indre vandveje (ADN)

14.1 UN-nr.	Ikke relevant.	14.4 Emballagegruppe	Ikke relevant.
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse	Ikke relevant.	14.5 Miljøfarer	Ikke relevant.
14.3 Klasse(r)	Ikke relevant.		
Miljøfarligt i tankskibe	Ikke relevant.		

SIKKERHEDSDATABLAD

Pimpsten pulver SN, Pimpsten 3/0 N og B

Sidst ændret: 22-10-2012

Erstatter dato: 15-01-2007

Internt Nr: 0815, 0820, 0825

Søtransport (IMDG)

14.1 UN-nr.	Ikke relevant.	14.4 Pakkegruppe	Ikke relevant.
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse	Ikke relevant.	14.5 Miljøfarer	Ikke relevant.
14.3 Klasse(r)	Ikke relevant.		
Sub Risk:	Ikke relevant.		
IMDG Code segregation group	Ikke relevant.		
Marine pollutant	Ikke relevant.		
EMS:	Ikke relevant.		

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN-nr.	Ikke relevant.	14.4 Emballagegruppe	Ikke relevant.
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse	Ikke relevant.	14.5 Miljøfarer	Ikke relevant.
14.3 Klasse(r)	Ikke relevant.		
Fareseddel	Ikke relevant.		

14.6 SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR BRUGEREN

Ingen.

14.7 BULKTRANSPORT I HENHOLD TIL BILAG II I MARPOL 73/78 OG IBC-KODEN

Ikke relevant.

15 Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

ANDEN LOVMÆSSIG INFORMATION

Ingen.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

ANDEN INFORMATION

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16 Andre oplysninger

Angivelse af ændringer

UDGIVET: 22-10-2012

Angivelse af ændringer

Version	Rev. dato	Ansvarlig	Ændringer
4.0.0	22-10-2012	LGR BUreau Veritas HSE A/S	REACH 453/2010

FORKORTELSER

"PBT": Persistent, Bioaccumulative and Toxic, "vPvB": Very Persistent and Very Bioaccumulative. STOT: Specific Target Organ Toxicity.

RÅD OM UDDANNELSE

Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

KVALITETSSIKRING AF SIKKERHEDSDATABLAD

Bureau Veritas HSE A/S - PBB.

RASHBEL
MARKETING (1996) LTD.

Trade and Refining of metals, Gold and Silver
Sales & Marketing of Jewelry Accessories & Findings
Tools & Machinery for Jewellers

ר ש ב ל

שיווק (1996) בע"מ

סחר וזיקוק מתכות עדינות, זהב וכסף
אביזרים לתכשיטנות וחומרי הלחמה
ציוד וכלי עבודה ייחודיים לצורפים

Attn: FRITS PEDERSEN A/S
Address: PAKHUS 47'1 SUNDKAJ 7

Date 05/08/15 14:41

2100
Code: 213389
VAT number:

Invoice

387236

Copy



#	Item No.	Description	Quantity	Unit	Price	Total
1	3180278	18K YELLOW PEARL WIRE 1.6mm	54.8	gram	€ 1.235	€ 67.68
2	3180846	18K PERLWIRE 1mm	53.69	gram	€ 2.9	€ 155.70
3	3000052	S935 PEARL WIRE 3mm	2,463	gram	€ 0.103	€ 253.69
4	3000278	S935 PERLWIRE 1.60mm	1,354	gram	€ 0.241	€ 326.31
5	299	FINE SILVER +8% LOSS	3,854.406	gram	€ 0.44	€ 1,695.94
6	300	TOTAL FINE SILVER TO TRANSFER TO METAL ACC	3,854.406	gram		
7	199	FINE GOLD +8% LOSS	87.876	gram	€ 32.15	€ 2,825.21
8	302	TOTAL FINE GOLD TO TRANSFER TO METAL ACC	87.876	gram		
9	301	WE WILL CREDIT YOU ON RECEIVING THE METAL	1	gram		

**RASHBEL
MARKETING (1996) LTD.**

Trade and Refining of metals, Gold and Silver
Sales & Marketing of Jewelry Accessories & Findings
Tools & Machinery for Jewellers

**ר ש ב ל
שיווק (1996) בע"מ**

סחר וזיקוק מתכות עדינות, זהב וכסף
אביזרים לתכשיטנות וחומרי הלחמה
ציוד וכלי עבודה ייחודיים לצורפים

Attn: **FRITS PEDERSEN A/S**
Address: **PAKHUS 47'1 SUNDKAJ 7**

Date 05/08/15 14:41

2100
Code: 213389

VAT number:

Continue

Invoice

387236

Copy

#	Item No.	Description	Quantity	Unit	Price	Total
10	2700006	SHIPMENT BY U.P.S	1	pcs	119 \$	€ 108.36

Due by 05/08/15

Comments: TALI

THE EXPORTER OF THE PRODUCTS COVERED BY THIS DOCUMENT
DECLATES THAT, EXCEPT WHERE
OTHERWISE CLEARLY INDICATED, THESE PRODUCTS ARE OF ISRAELI TEL
AVIV 6513423 PREFERENTIAL ORIGIN.

Lavi Shimon- Tel Aviv ISRAEL
RASHBEL MARKETING (1996) LTD

Total Tax Exempted	€ 5,432.89
Discount % 0.000	€ -0.11
Total After Discount	€ 5,433.00
Tax % 0.000	
Total Due	€ 5,433.00

CUSTOM ITEM NO