

Oxyderingsvæske Gosiba ½ liter

11-12-2019

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Handelsnavn:	Oxyderingsvæske Gosiba ½ liter
Artnr.:	621601
Synonymer:	Gosiba oxyd
Beskrivelse:	Oxideringsvæske
Anvendelses-område:	PRODUKTBEKRIVELSE: Produktet anvendes til at oxidere af sølv. BRANCHE UDDANNELSE: Ædelmetalindustri generelt. Grundigt kendskab til denne brugsanvisning. BEGRÆNSNINGER: Personer under 18 år må ikke anvende eller udsættes for produktet jævnfør arbejdsministeriets regler
Leverandør:	Frits Pedersen A/S Pakhus 47, 1 Sundkaj 7 2100 København Ø Tlf: +45 35 43 11 11 Fax: +45 35 43 33 44
Kontaktperson:	Christian Ohm-Hieronymussen
Email:	varktoj@frits.dk
Ved uheld kontakt giftlinjen Bispebjerg Hospital.	
Tlf.: 82 12 12 12 www.giftlinjen.dk	

2. Fareidentifikation

Fareindikator:	  Ætsende Sundhedsskadelig
Skadelig for dyr og mennesker.	
Skadelig for vandorganismer og har langtidsvirkende skadelighed	
Ved berøring med syre udvikler det giftige gasser	

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Risiko-og Sikkerheds-sætninger:	<u>R-sætninger</u> R22: Farlig ved indtagelse R31: Udvikler giftig gas ved kontakt med syre R33: Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug R34: Ætsningsfare R50: Meget giftig for organismer, der lever i vand R52: Skadelig for organismer, der lever i vand R53: Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet <u>Kombinationer af R-sætninger</u> R23/25: Giftig ved indånding og ved indtagelse R36/37/38: Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden <u>S-sætninger</u> S26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes
--	--

	S45: Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt S57: Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening <u>Kombinationer af S-sætninger</u> S36/37/39: Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm
Sammensætning: Selenidoxid, Kaliumsulfid, Destilleret vand. EG-index nr. CAS nr. 215-197-0 Kaliumsulfid 10-25% 016-006-00-1.0 001312-73-8 231-821-4 Dinatriumsulfit 5-10% 007757-83-7 231-194-7 Selenium oxide 0,1-5% 034-002-00-8.0 007446-08-4	

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Hudkontakt:	Undgå kontakt, ved kontakt med huden vaskes der rigeligt med vand og sæbe. Tilsmuds beklædningdele fjernes omgående.
Øjenkontakt:	Skyl rigeligt med og søg nærmste læge
Indtagelse:	Skyl munde undgå opkast og søg skadestue
Indånding:	Den tilskadekomne person skal straks have frisk luft, personen skal have varme og ro. Sørg for lægehjælp så hurtigt muligt. Ved vejrtræknings problemer skal personen have 100% rent ilt.
Ved uheld eller ubehag søg læge og medtag datablad eller flaske.	

5. Brandbekæmpelse

Ved brænd i området hvor væsken opbevares kan alle former for slukningsudstyr bruges
--

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Brug personlige værnemidler så som handsker, beskyttelsesbriller og beskyttelses tøj. Ved spild brug sand, katte grus el. ligende. Affald skal opbevares i egnet beholder.

7. Håndtering og opbevaring

Ved brug, bruges der egnet beskyttelses beklædning, beskyttelses handsker og beskyttelses briller/skærm. Opbevares frostfri og ikke i nærheden eller oven på andre faste produkter. Opbevares i beholder der er UN prøvet og er af plastmateriale PE (Polyethylen)

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Handsker: Neopren Øjnebeskyttelse: Sikkerhedsbriller Kroppen: Beskyttelsesbeklædning Hygiejne: Opbevares ikke i nærheden af mad og drikkevarer, vask hænder efter endt arbejde eller ved pause.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Tilstandsform:	Væske
-----------------------	-------

Farve:	Gul/brun/sort
Lugt:	Svovlagtigt
Massefylde:	
Opløslighed:	
Opløslighed i vand:	ja
Damptryk:	
Fordampningshastighed:	
pH opløsning:	11,5
pH koncentration:	
Kogepunkt:	
Flammepunkt:	[2] C

10. Stabilitet og reaktivitet

Forhold, der skal undgås:	
Materialer, der skal undgås:	
Farlige nedbrydningsprodukter:	
Udhærdningstid:	

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut toksikotæt navn selenium oxide (SEO2)
Hudkontakt LD50, 4 mg/kg
Kronisk toksisk tæt, der er ikke nogen kendte bivirkninger
Ved berøring med syre udvikler det giftige gasser.

12. Miljøoplysninger

Skadelig i vandmiljø og langtidsvirkende skader på miljøet
--

13. Bortskaffelse

Affaldsnr. 52528
Rester og emballage afleveres som farligt affald

14. Transportoplysninger

Landtransport (ADR):
Klasse 8 III
Beskrivelse Ætsne basic organisk flydene stof, N.A.G. (KALIUMMPOLYSULFID, NATRIUMHYDROXID)
TEC 3266-III
Etiket (ter) Ætzende (8)
Skibstransport (ADNR)
Søskibstranport (IMDG)
Klasse 8

Forpakningsgruppe III

EmS 8-15

MFAG 760

Beskrivelse Ætsne basic organisk flydene stof, N.A.G. (KALIUMMPOLYSULFID, NATRIUMHYDROXID)

Etiket(ter) Ætzende (8)

UN-Nummer 3266

Lufttransport (IATA)

15. Oplysninger om regulering

Dette produkt er mærkningspligtigt efter EU's retningslinier.

Farebeskrivelse indholder: C,ætzende

Kaliumsulfid:

R-Sætninger: 31 udvikler giftige gasser ved berøring med syre.

34 forsager ætznings.

52/53 Skadelig for vandmiljø og organismer, og kan blive lantidsvirkende i vandmiljø.

S-Sætninger: 26 Ved stoffet i øjene skylle der grundtligt med vand og søges læge

36/37/39 Når der arbejdes med produktet, bæres der egnet beskyttelses beklædning, handsker og briller/maske.

45 Ved uheld eller ved ubehag, søg straks til læge (hvis mulig tag datablad eller flaske med.

57 Skal indsluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.

VbF Ikke klassificeret

WGK 1

Faresymboler:



Ætsende



Sundhedsskadelig

16. Andre oplysninger

Informationen i dette her datablad er lavet på basis af de nuværende informationer og erfaringer.

Leverandøren af dette produkt skal når kunden ønsker et datablad udlever det.

Databladet er kun til at informere om produktet og leverandøren kan ikke garantere eller stilles til ansvar for produktes egenskaber.

Frits Pedersen A/S
www.frits.dk

Frits Pedersen A/S · Pakhus 47,1., Sundkaj 7 · 2150 København Ø · Danmark
Tlf.: +45 35 43 11 11 · Fax: +45 35 43 33 44 · fp@frits.dk · www.frits.dk
© 1996-2019 · http://www.frits.dk/datablad.asp · 11-12-2019 09:23:41