

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Handelsnavn:	Poleremne Rens
Artnr.:	622690
Synonymer:	Uron UB4
Beskrivelse:	Sæbe til rensning af stålemner til tromle/vibrator polering
Anvendelses-område:	Til industrien. Til rensning af stål emner til poler tromler. Blandingsforhold er 10% sæbe i alm. vand.
Leverandør:	Frits Pedersen A/S Pakhus 47, 1 Sundkaj 7 2100 København Ø Tlf: +45 35 43 11 11 Fax: +45 35 43 33 44
Kontaktperson:	Christian Ohm-Hieronymussen
Email:	varktoj@frits.dk
Ved uheld kontakt giftlinjen Bispebjerg Hospital. Tlf.: 82 12 12 12 www.giftlinjen.dk	

2. Fareidentifikation

Fareindikator:	 Lokalirriterende
-----------------------	---

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Risiko-og Sikkerheds-sætninger:	<u>R-sætninger</u> R22: Farlig ved indtagelse R36: Irriterer øjnene R41: Risiko for alvorlig øjenscade R51: Giftig for organismer, der lever i vand <u>Kombinationer af R-sætninger</u> R36/38: Irriterer øjnene og huden <u>S-sætninger</u> S13: Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer S20: Der må ikke spises eller drikkes under brugen S25: Undgå kontakt med øjnene
Kemikalie blandning bestående: Tensider, organisk syre, uorganiske salt. CAS- nr. EINECS-nr. EC-nr. Bezeichnung % R.Sæt. - - - laurylamine <4 Xn R22,R41 68154-97-2 - - Fedtalkoholsulfat<4 Xi R36,R51	

- - - Polyglycol <5Xi R36/38

- - - Oleoylmethyltaurid <2 Xi R36

5329-14-6 2262188 - Sulfonsyre <4 Xi R36/38

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Hudkontakt:	Vask med vand og sæbe og skyl efter med vand.
Øjenkontakt:	Skyl grundigt med vand.
Indtagelse:	Søg omgående læge vis etiket eller datablad
Indånding:	ingen fare bekendt

5. Brandbekæmpelse

Væsken er ikke branbart

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Må ikke komme i vandmiljø.

Ved spild bruges sugenede materiale (kattegrus).

7. Håndtering og opbevaring

Man skal undgå at få det i øjnene og på huden.

Brug personlig værnemiddel.

Opbevares i et aflukket rum, frostfri, undgå meget varme og direkte sol.

Skal opbevares i original forpakning.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Der er ikke nogen særlige forholdsregler.

Åndedrætsværn: Ikke nødvendig.

Håndbeskyttelse: Kun ved allergiske reaktion.

Øjnværn: Undgå kontakt med øjnene.

Hygiejniske foranstaltninger: Admindelige forholdsregler ved omgang af kemikalier.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Tilstandsform:	Væske
Farve:	lys gult
Lugt:	svag citrus duft
Massefylde:	
Opløslighed:	I vand
Opløslighed i vand:	let opløslig
Damptryk:	
Fordampningshastighed:	
pH opløsning:	
pH koncentration:	1,5 -2,5
Kogepunkt:	

Flammepunkt:	

10. Stabilitet og reaktivitet

Forhold, der skal undgås:	ingen bekendt.
Materialer, der skal undgås:	ingen bekendt
Farlige nedbrydningsprodukter:	ingen bekendt
Udhærdningstid:	ingen bekendt

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Ved øjenkontakt kan det være irriterende.

12. Miljøoplysninger

Ved polerproces af metaller vil affaldsvandet indholde metal andele. Der for skal det i afløbet. efter de lokale myndigheders forskrifter. EAK-Afaldsnøgle for slam og filterslam efter behandling: 11 01 09 hvis det indeholder farlige stoffer. 11 01 10 hvis det ikke indeholder farlige stoffer. EAK-Afaldskode ved ekstern bortskaffelse: 16 01 01 hvis det indeholder farlige stoffer. 16 01 02 hvis det ikke indeholder farlig stoffer.
--

13. Bortskaffelse

Ikke brugte stoffer: EAK- affaldskode 11 01 12 skal stadig overholde de lokale myndigheders foreskrifter. Brugt embelage: Bortskaffes i følge de lokal myndigheds oplysninger.

14. Transportoplysninger

Ingen fare.

15. Oplysninger om regulering

Se afsnit 2	
Faresymboler:	 Lokalirriterende

16. Andre oplysninger

Oplysningerne støtter sig til vores nuværende viden, men udgør dog ikke nogen tilsikring af produktens egenskaber og stifter heller ikke noget

kontraktligt retsforhold.



Frits Pedersen AS
www.frits.dk

Frits Pedersen A/S · Pakhus 47,1., Sundkaj 7 · 2150 København Ø · Danmark
Tlf.: +45 35 43 11 11 · Fax: +45 35 43 33 44 · fp@frits.dk · www.frits.dk
© 1996-2019 · <http://www.frits.dk/datablad.asp> · 11-12-2019 09:23:47
