

Polerpasta Rubisol

11-12-2019

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Handelsnavn:	Polerpasta Rubisol
Artnr.:	602710
Synonymer:	Rubisol
Beskrivelse:	Fast masse som har en Orange farve
Anvendelses-område:	Til polering af metal.
Leverandør:	Frits Pedersen A/S Pakhus 47,1., Sundkaj 7 2100 København Ø Tlf: +45 35 43 11 11 Fax: +45 35 43 33 44
Kontaktperson:	Christian Ohm-Hieronymussen
Email:	varktoj@frits.dk
Ved uheld kontakt giftlinjen Bispebjerg Hospital. Tlf.: 82 12 12 12 www.giftlinjen.dk	

2. Fareidentifikation

Fareindikator:	
Stoffet er ikke mærkningspligtigt	
Sædvanlige forsigtighedsforanstaltninger bør iagttages.	

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Risiko-og Sikkerheds-sætninger:	
Aluminiumoxider	

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Hudkontakt:	Vask den forurende hud med rigelig mængde vand og sæbe. Ved vedvarende irritation af huden, søg læge.
Øjenkontakt:	Skyl straks med rigelige mængder vand i mindst 15 min. Spil øjet godt op og fjern eventuelle kontaktlinser. Sørg for, at den tilskadekomne bevæger øjnene i alle retninger under skylningen. Ved vedvarende ubehag søg læge og medbring denne brugsanvisning.
Indtagelse:	Skyl munden med vand og giv regelmæssige mængder vand. Fremkast ikke opkastning uden lægelig medvirken. Forbrænding: Ikke relevant.
Indånding:	Bring tilskadekomne ud i frisk luft.
Ved tilskadekomst vises denne brugsanvisning eller etiketten på materialet.	

5. Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler Der er ingen farlige egenskaber ved almindelige slukningsmidler.

Farer ved brand: Må ikke anvendes i nærheden af åben ild. Beskyttes mod gnister.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Ved spild: Må ikke udledes i kloaker, åer eller åbent vand og andre vandveje.

Personlige værnemidler; Benyt støvmaske.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Undgå støvdannelse. Anvend støvmaske og beskyttelsesbriller ved forarbejdning på polerskive.

Opbevaring: Opbevares tørt, ikke over 40° C.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Personlige værnemidler: Ved stærk støvudvikling brug støvmaske, eller sørg for egnet udsugning eller lufttilførsel. Ved arbejde med

polerskive anvendes beskyttelsesbriller.

Generelt: Almindelig hygiejne

Grænseværdier: Almindelig hygiejne

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Tilstandsform:	fast
Farve:	Orange
Lugt:	Specifik
Massefylde:	
Opløslighed:	
Opløslighed i vand:	Uopløselig
Damptryk:	
Fordampningshastighed:	
pH opløsning:	
pH koncentration:	Relativ
Kogepunkt:	> 150° C.
Flammepunkt:	> 150° C.

10. Stabilitet og reaktivitet

Forhold, der skal undgås:	Under normale betingelser er denne produkttype stabil og ingen farlige reaktioner kan forventes.
Materialer, der skal undgås:	Ingen bekendte ved transport, håndtering og lagring efter nuværende regler.
Farlige nedbrydningsprodukter:	Ved ufuldstændig forbrænding/termisk nedbrydning kan dette medføre dannelse af røg, kultveilde og kulilte.
Udhærdningstid:	

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding: Ved normal omgivelsestemperatur er indånding af dette produkt p.g.a. ringe fordampning, usandsynlig.

Hudkontakt: Produktet er mekanisk let at fjerne. Produktet er ikke klassificeret som irriterende efter farestofregulativet; kan

dog føre til irritation ved hyppig og vedvarende gnidning af hud og øjne.

Øjenkontakt: Ved uforvarende øjenkontakt er foranstaltninger til første hjælp ved forbigående rødme og stikken usandsynlig.

Indtagelse: Ved uforvarende indtagelse af stoffet i små mængder er skader usandsynlige. Større mængder kan føre til

kvalme og diarré.

Langtidsvirkning: Ikke relevant

12. Miljøoplysninger

Physikokemisk nedbrydelighed: Produktet er ikke vandopløseligt.

Biologisk nedbrydning: Produktet er ikke let resistent.

Miljøreaktion: Giftværdinormer for fisk, alger og bakterier, er ikke bekendt.

Andre økologiske henvisninger: Produktet indeholder ingen opløselige tungmetaller. Produktet indeholder ingen Halogener.

13. Bortskaffelse

Større mængder bør indleveres til kommunens kemikaliedepot

14. Transportoplysninger

TEKNISK BETEGNELSE Rubisol polerpasta

Produktet er ikke klassificeret som farlig gods.

(BRUGES I TRANSPORTDOKUMENTET)

UN: KLASSE: PAKKEGRUPPE: FARENUMRE: FL. PKT.:

TRANSPORTMÅDE KLASSE BEMÆRKNINGER LABEL

ADR/RID Ikke risiko materiale

IMDG Ikke risiko materiale

ICAO Ikke risiko materiale

POST (DK)

Sikkerhedskort skal medføres i førerhuset ved vejtransport, hvis der af dette produkt alene medføres mere end: 500 kg

Faktor til beregning af "frimængde":

(bruges, hvis der er andet farligt gods på vognen)

(*) Afsenderen skal, enten i transportdokumentet eller i en særskilt erklæring, attestere, at vejtransport af det afleverede stof er tilladt efter

forskrifterne i ARD, og at stoffets tilstand, dets indre og eventuelt ydre emballage samt mærkningen er i overensstemmelse med forskrifterne i

ARD.

BEGRÆNSEDE MÆNGDER. (HVORUNDER TRANSPORTMÆRKNING IKKE ER NØDVENDIG)

ADR/RID : Ingen mindstegrænse

IMDG : Ingen mindstegrænse

ICAO : Ingen mindstegrænse

POST (DK) : Ingen mindstegrænse

TRANSPORTERKLÆRINGEN ER GÆLDENDE 1 ÅR FRA UDSTEDELSESDAGEN, ELLER TIL PRODUKTETS SAMMENSÆTNING BLIVER

ÆNDRET, ELLER TIL TRANSPORTREGLERNE BLIVER ÆNDRET.

FORHOLDREGLER VED SPILD, BRAND OG ULYKKE: SE OMSTÅENDE BRUGSANVISNING.

15. Oplysninger om regulering

Anv. Begrænsning: Ikke relevant

Særlig uddannelse: Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men en grundig kendskab til denne brugsanvisning bør være en

forudsætning

Mærkning: Ikke mærkningspligtigt

Faresymboler:

16. Andre oplysninger

Rettet 10. 11. 2006

Med de foranstående oplysninger, som er baseret på vor nuværende viden og erfaring, vil vi beskrive produktet med henblik på en

sikkerhedsmæssigt beskrivelse, og skal derfor ikke forbindes med en egenskabs- og kvalitetsbeskrivelse.

Der gives ingen garanti for fejlvurderinger.

Det påhviler forbrugeren at overbevise sig om at alle angivelser er egnede og fuldstændige for hans brug.

Frits Pedersen A/S
www.frits.dk

Frits Pedersen A/S · Pakhus 47,1., Sundkaj 7 · 2150 København Ø · Danmark
Tlf.: +45 35 43 11 11 · Fax: +45 35 43 33 44 · fp@frits.dk · www.frits.dk
© 1996-2019 · <http://www.frits.dk/datablad.asp> · 11-12-2019 09:23:51